

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. C/081/2

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods:

API C/081/2

Corotop Variant PP

Tips A

2. Paredzētais pielietojums

Ūdensnecaurļaidīgs, aktīvs tvaika kontroles slānis ēkām - produkts paredzēts, lai kontrolētu ūdens tvaiku pāreju. To izmanto jumtiem (iekšējās), sienām un grīdām. Atbilst ugunsdrošības noteikumiem.

3. Ražotājs:

Corotop S.A., Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, PL

4. AVCP sistēma (-as):

Sistēma 3

5. Vienotais standarts:

EN 13984:2013

Atbildīgā iestāde:

No 1301, TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, N. O.

6. Deklarētās īpašības:



BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI	DEKLARĒTĀS ĪPAŠĪBAS	TOLERANCE		VIENĪBAS
		MINIMUMS	MAKSIMUMS	
Reakcija uz uguni	E			klase
Ūdenscaurlaidība	nokārtots pie 2kPa/24h			[-]
Ūdens tvaiku caurlaidības īpašības				
	Ūdens tvaika izturība	0.98-11.97-10 ⁹	±25%	[(m ² x s x Pa)/kg]
Stiepes īpašības				
	Maksimālā stiepes izturība garenvirzienā	≥180		[N/50mm]
	Maksimālā stiepes izturība šķērsvirzienā	≥145		[N/50mm]
	Pagarinājums garenvirzienā	≥25		[%]
	Pagarinājums šķērsvirzienā	≥25		[%]
Stiepes izturība				
	Izturība pret plīsumiem (naglas kāts) garenvirzienā	≥60		[N]
	Izturība pret plīsumiem (naglas kāts) šķērsvirzienā	≥70		[N]
Izturība				
Ūdens tvaiku caurlaidības īpašības				
	Izturība pret ūdens iekļūšanu pēc mākslīgas novecināšanas	nav noteikts		[-]
Ķīmiskā izturība				
	Izturība pret sārmiem	pass		[-]
Savienojuma stiprums				
		nav noteikts		[-]
Bīstamas vielas				
		Atbilst prasībām		[-]

* Izstrādājums tiek piestiprināts tieši pie jebkāda veida apakšklāja ar A1 vai A2-s1, d0 uzliesmošanas klasi (piemēram, minerālvates) un pie koka pamatnēm ar minimālo blīvumu 338 kg/m³ (Pants 5.3.2.3, EN 13238)

Iepriekš norādītā izstrādājuma veikstspēja atbilst deklarēto īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011 un par to pilnībā atbildīgs iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis: Piotr Górski - Corotop S.A. valdes priekšsēdētājs

Datums, Chrzastowice 26.09.2022


Piotr Górski

Prezes Zarządu

.....
(datums)

Pārskatīšanas datums, Chrzastowice 01.09.2023