

# Corotop Band

## Tvaiku caurlaidīga līm lente

Vienpusēja līm lente, kas izgatavota no īpaši tvaiku caurlaidīgas polipropilēna membrānas un akrila dispersijas. Nodrošina nepārtrauktu jumta plēves tvaiku caurlaidību bojājuma vietā. Izturīga pret UV starojumu un laikapstākļiem.

### Priekšrocības

- ✓ augsta saķeres spēja
- ✓ spēcīga sākotnējā saķere
- ✓ tvaiku caurlaidīga
- ✓ efektīvi novērš bojājumus

### Pielietojums

- ✓ polipropilēna bāzes jumta membrānu savienošanai un remontam
- ✓ līmēšanai uz gludām un raupjām virsmām
- ✓ galvenokārt izmantošanai ārpus telpām



### Raksturlielumi

|           |                               |                                  |                      |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Materiāls | polipropilēns,<br>akrila līme | Savienojuma atdalīšanas izturība | ≥ 20 N/25mm          |
| Krāsa     | sarkana/balta apdruka         | Pagarinājums                     | 40 %                 |
| Garums    | 25 m                          | Montāžas temperatūra             | +5°C līdz +30°C      |
| Platums   | 50 mm                         | Temperatūras izturība            | no -30°C līdz +100°C |

### Montāža

1. Līmējamai virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem un eļļas atlikumiem.
2. Produkts jāuzklāj, to nenospriegojot/nenostiepjot.
3. Pēc līm lentes uzklāšanas uz nepieciešamās virsmas, tā rūpīgi jāpiespiež, izmantojot lāpstiņu vai jumta rulli.
4. Jāievēro ieteicamā uzklāšanas temperatūra.

### Uzglabāšana

Produkts jāuzglabā ražotāja oriģinālajā iepakojumā, sargājot no deformācijas, sausā, nasegtā vietā. Transportēšanai jāizmanto slēgti transportlīdzekļi un produkts atbilstoši jāpasargā no bojājumiem. Uzglabāt 15-30°C temperatūrā un 40-60% mitruma apstākļos.

### Iepakojums

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Skaits kastē (gb):         | 6       |
| Skaits paletē (kastes/gb): | 120/720 |

# Corotop - celtniecības līmļentes

|  | Corotop<br>//Mix | Corotop<br>//Fix | Corotop<br>//Band<br>//BigBand | Corotop<br>//Grip | Corotop<br>//Vapo | Corotop<br>//Easy |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| platums (mm)                                                                     | 20 / 40          | 50               | 50/240                         | -                 | 60                | 60                |
| garums (mm)                                                                      | 25 / 50          | 25               | 25/25                          | -                 | 25                | 25                |
| materiāls                                                                        | PES siets        | LDPE             | PP/PP                          | -                 | LDPE              | LDPE              |
| pielietojums*                                                                    |                  |                  |                                |                   |                   |                   |
| ārdarbiem                                                                        | x                | x                | x/x                            | x                 |                   | x                 |
| iekšdarbiem                                                                      | x                | x                | x/x                            | x                 | x                 | x                 |
| PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai                                                  | x                | x                |                                | x                 | x                 | x                 |
| jumta membrānu līmēšanai                                                         | x                | x                | -/x                            | x                 |                   |                   |
| fasādes membrānu līmēšanai                                                       | x                | x                |                                | x                 |                   |                   |
| membrānu labošanai                                                               |                  | x                | x/x                            |                   |                   |                   |
| latojuma blīvēšanai                                                              |                  |                  |                                |                   |                   |                   |
| inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei                               |                  |                  |                                |                   | x                 | x                 |
| stūru apstrādei                                                                  |                  |                  | -/x                            | x                 | x                 | x                 |
| virsmas veids*                                                                   |                  |                  |                                |                   |                   |                   |
| gluds koks                                                                       | x                | x                | x                              | x                 | x                 | x                 |
| koksnei līdzīgi materiāli                                                        | x                |                  |                                | x                 | x                 | x                 |
| tērauds/ metāla sakausējumi                                                      | x                | x                | x                              | x                 | x                 |                   |
| betons                                                                           |                  |                  |                                | x                 |                   |                   |
| gluds betons                                                                     | x                | x                | x                              | x                 | x                 |                   |
| ķieģelis                                                                         |                  |                  |                                | x                 |                   |                   |
| gluds ķieģelis                                                                   | x                | x                |                                | x                 | x                 |                   |
| apmetums                                                                         |                  |                  |                                | x                 | x                 |                   |
| OSB plātne                                                                       | x                | x                | x                              | x                 | x                 | x                 |
| ģipskartona plāksne                                                              | x                | x                |                                | x                 | x                 | x                 |
| PIR plāksne                                                                      | x                |                  | x                              | x                 |                   |                   |
| bitumens                                                                         |                  |                  |                                |                   | x                 |                   |
| plastmasa/plastmasas materiāli                                                   | x                | x                |                                |                   | x                 | x                 |

|  | Corotop<br>//Fix PRO | Corotop<br>//UV      | Corotop<br>//Winter | Corotop<br>//Alu | Corotop<br>//Pur | Corotop<br>//Butyl |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| platums (mm)                                                                       | 60                   | 60                   | 60                  | 75               | 40 / 50 / 60     | 15                 |
| garums (mm)                                                                        | 25                   | 25                   | 25                  | 50               | 30               | 25                 |
| materiāls                                                                          | LDPE                 | UV-stabilizēta plēve | LDPE                | alumīnija        | PE               | butilis            |
| pielietojums*                                                                      |                      |                      |                     |                  |                  |                    |
| ārdarbiem                                                                          | x                    | x                    | x                   | x                | x                | x                  |
| iekšdarbiem                                                                        | x                    |                      |                     | x                | x                | x                  |
| PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai                                                    | x                    | x                    | x                   | x                |                  |                    |
| jumta membrānu līmēšanai                                                           | x                    | x                    | x                   |                  |                  |                    |
| fasādes membrānu līmēšanai                                                         | x                    | x                    | x                   |                  |                  |                    |
| membrānu labošanai                                                                 | x                    | x                    | x                   | x                |                  |                    |
| latojuma blīvēšanai                                                                |                      |                      |                     |                  | x                | x                  |
| inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei                                 |                      |                      |                     | x                |                  |                    |
| stūru apstrādei                                                                    |                      |                      |                     |                  |                  |                    |
| virsmas veids*                                                                     |                      |                      |                     |                  |                  |                    |
| gluds koks                                                                         | x                    | x                    | x                   |                  | x                | x                  |
| koksnei līdzīgi materiāli                                                          | x                    | x                    |                     |                  | x                | x                  |
| tērauds/ metāla sakausējumi                                                        | x                    | x                    | x                   | x                | x                | x                  |
| betons                                                                             |                      |                      |                     | x                |                  | x                  |
| gluds betons                                                                       | x                    | x                    | x                   |                  | x                | x                  |
| ķieģelis                                                                           |                      |                      |                     |                  |                  | x                  |
| gluds ķieģelis                                                                     | x                    | x                    | x                   |                  | x                | x                  |
| apmetums                                                                           |                      |                      |                     |                  |                  | x                  |
| OSB plātne                                                                         | x                    | x                    | x                   |                  | x                | x                  |
| ģipskartona plāksne                                                                | x                    | x                    |                     |                  | x                | x                  |
| PIR plāksnes                                                                       | x                    |                      | x                   | x                |                  |                    |
| bitumens                                                                           |                      |                      |                     |                  | x                |                    |
| plastmasa/plastmasas materiāli                                                     | x                    | x                    | x                   | x                | x                | x                  |

\*Norādītās pielietojuma jomas un pamatvirsmas ir ieteikumi, kas balstīti uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Tie ir atkarīgi no konkrētiem temperatūras un mitruma apstākļiem, kā arī no pielietojuma veida, tāpēc tie jāuztver tikai kā vispārīgas vadlīnijas. Katru reizi produkts jāizvēlas, pamatojoties uz konkrētajiem apstākļiem un būvniecības tehniskajiem principiem. Ieteicamā minimālā montāžas temperatūra visiem līmļentu veidiem ir >5 °C.

Šajā tehniskajā datu lapā ietvertā informācija, īpaši ieteikumi par produkta uzklāšanas veidu un apstākļiem, kā arī tā pielietojuma un lietošanas jomu, ir sagatavota, balstoties uz mūsu profesionālo pieredzi, labākajām zināšanām un godprātīgi. Šī tehniskā datu lapa nosaka materiāla pielietojuma jomu un ieteicamo darbu veikšanas veidu, taču tā nevar aizstāt izpildītāja profesionālo sagatavotību. Papildus šajā tehniskajā datu lapā norādītajai informācijai jāievēro būvniecības prakse, attiecīgie nacionālie un Eiropas standarti, apstiprinājuma dokumenti, darba drošības noteikumi u.c. Šī tehniskā datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas, kas attiecas uz šo produktu.