

# Corotop Easy

## Corotop EASY - viopusēja līm lente (bez starpslāņa)

Corotop EASY ir viopusēja līm lente, kas izgatavota no polietilēna plēves un akrila dispersijas bāzes līmes, kā arī armēta ar poliestera šķiedru. Īpaši veidots armējums un zigzaga tipa malas ļauj lenti viegli sadalīt bez griešanas instrumentiem, respektīvi, to ļoti viegli noplēst ar rokām. Lentei nav starpslāņa, kas uzlabo darba drošību uz sastatnēm un samazina atkritumu daudzumu, padarot to videi draudzīgāku. Atbilst DIN 4108/11 standartam. UV noturība – līdz vienam gadam.



### Priekšrocības

- ✓ spēcīga saķere
- ✓ bez starpslāņa
- ✓ lenti var ļoti viegli noplēst ar rokām
- ✓ elastīga

### Pielietojums

- ✓ tvaika izolācijas plēvju savienojumu, pāreju un kanālu hermetizēšanai un remontam
- ✓ polipropilēna un polietilēna plēvju salīmēšanai un labošanai
- ✓ plēvju savienošanai ar plastmasas, betona un koka elementiem
- ✓ izmantošanai ēku iekšējās konstrukcijās



### Raksturlielumi

|           |                                           |                                  |                      |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Materiāls | LDPE,<br>poliestera siets,<br>akrila līme | Savienojuma atdalīšanas izturība | ≥ 30 N/25mm          |
| Krāsa     | balta/zaļa apdruka                        | Pagarinājums                     | ≥ 25 N/25mm; ≥ 50%   |
| Garums    | 25 m                                      | Montāžas temperatūra (ieteicamā) | no +5°C              |
| Platums   | 60 mm                                     | Temperatūras izturība            | no -30°C līdz +100°C |

### Montāža

1. Līmējamai virsmai jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem un eļļas atlikumiem.
2. Produkts jāuzklāj, to nenospiežot/nenostiepjot.
3. Pēc līmlentes uzklāšanas uz nepieciešamās virsmas, tā rūpīgi jāpiespiež, izmantojot lāpstiņu vai jumta rulli.
4. Jāievēro ieteicamā uzklāšanas temperatūra.

### Uzglabāšana

Produkts jāuzglabā ražotāja oriģinālajā iepakojumā, sargājot no deformācijas, sausā, neseģtā vietā. Transportēšanai jāizmanto slēgti transportlīdzekļi un produkts atbilstoši jāpasargā no bojājumiem. Uzglabāt 15-25°C temperatūrā un 40-60% mitruma apstākļos.

### Iepakojums

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Skaits kastē (gb):             | 5       |
| Skaits uz paletes (kastes/gb): | 175/875 |

# Corotop - celtniecības līmļentes

|  | Corotop<br>//Mix | Corotop<br>//Fix | Corotop<br>//Band<br>//BigBand | Corotop<br>//Grip | Corotop<br>//Vapo | Corotop<br>//Easy |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| platums (mm)                                                                     | 20 / 40          | 50               | 50/240                         | -                 | 60                | 60                |
| garums (mm)                                                                      | 25 / 50          | 25               | 25/25                          | -                 | 25                | 25                |
| materiāls                                                                        | PES siets        | LDPE             | PP/PP                          | -                 | LDPE              | LDPE              |
| pielietojums*                                                                    |                  |                  |                                |                   |                   |                   |
| ārdarbiem                                                                        | x                | x                | x/x                            | x                 |                   | x                 |
| iekšdarbiem                                                                      | x                | x                | x/x                            | x                 | x                 | x                 |
| PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai                                                  | x                | x                |                                | x                 | x                 | x                 |
| jumta membrānu līmēšanai                                                         | x                | x                | -/x                            | x                 |                   |                   |
| fasādes membrānu līmēšanai                                                       | x                | x                |                                | x                 |                   |                   |
| membrānu labošanai                                                               |                  | x                | x/x                            |                   |                   |                   |
| latojuma blīvēšanai                                                              |                  |                  |                                |                   |                   |                   |
| inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei                               |                  |                  |                                |                   | x                 | x                 |
| stūru apstrādei                                                                  |                  |                  | -/x                            | x                 | x                 | x                 |
| virsmas veids*                                                                   |                  |                  |                                |                   |                   |                   |
| gluds koks                                                                       | x                | x                | x                              | x                 | x                 | x                 |
| koksnei līdzīgi materiāli                                                        | x                |                  |                                | x                 | x                 | x                 |
| tērauds/ metāla sakausējumi                                                      | x                | x                | x                              | x                 | x                 |                   |
| betons                                                                           |                  |                  |                                | x                 |                   |                   |
| gluds betons                                                                     | x                | x                | x                              | x                 | x                 |                   |
| ķieģelis                                                                         |                  |                  |                                | x                 |                   |                   |
| gluds ķieģelis                                                                   | x                | x                |                                | x                 | x                 |                   |
| apmetums                                                                         |                  |                  |                                | x                 | x                 |                   |
| OSB plātne                                                                       | x                | x                | x                              | x                 | x                 | x                 |
| ģipskartona plāksne                                                              | x                | x                |                                | x                 | x                 | x                 |
| PIR plāksne                                                                      | x                |                  | x                              | x                 |                   |                   |
| bitumens                                                                         |                  |                  |                                |                   | x                 |                   |
| plastmasa/plastmasas materiāli                                                   | x                | x                |                                |                   | x                 | x                 |

|  | Corotop<br>//Fix PRO | Corotop<br>//UV      | Corotop<br>//Winter | Corotop<br>//Alu | Corotop<br>//Pur | Corotop<br>//Butyl |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| platums (mm)                                                                       | 60                   | 60                   | 60                  | 75               | 40 / 50 / 60     | 15                 |
| garums (mm)                                                                        | 25                   | 25                   | 25                  | 50               | 30               | 25                 |
| materiāls                                                                          | LDPE                 | UV-stabilizēta plēve | LDPE                | alumīnija        | PE               | butilis            |
| pielietojums*                                                                      |                      |                      |                     |                  |                  |                    |
| ārdarbiem                                                                          | x                    | x                    | x                   | x                | x                | x                  |
| iekšdarbiem                                                                        | x                    |                      |                     | x                | x                | x                  |
| PE/PA/PP/ALU membrānu līmēšanai                                                    | x                    | x                    | x                   | x                |                  |                    |
| jumta membrānu līmēšanai                                                           | x                    | x                    | x                   |                  |                  |                    |
| fasādes membrānu līmēšanai                                                         | x                    | x                    | x                   |                  |                  |                    |
| membrānu labošanai                                                                 | x                    | x                    | x                   | x                |                  |                    |
| latojuma blīvēšanai                                                                |                      |                      |                     |                  | x                | x                  |
| inženierkomunikāciju cauruļu blīvēšanai un apdarei                                 |                      |                      |                     | x                |                  |                    |
| stūru apstrādei                                                                    |                      |                      |                     |                  |                  |                    |
| virsmas veids*                                                                     |                      |                      |                     |                  |                  |                    |
| gluds koks                                                                         | x                    | x                    | x                   |                  | x                | x                  |
| koksnei līdzīgi materiāli                                                          | x                    | x                    |                     |                  | x                | x                  |
| tērauds/ metāla sakausējumi                                                        | x                    | x                    | x                   | x                | x                | x                  |
| betons                                                                             |                      |                      |                     | x                |                  | x                  |
| gluds betons                                                                       | x                    | x                    | x                   |                  | x                | x                  |
| ķieģelis                                                                           |                      |                      |                     |                  |                  | x                  |
| gluds ķieģelis                                                                     | x                    | x                    | x                   |                  | x                | x                  |
| apmetums                                                                           |                      |                      |                     |                  |                  | x                  |
| OSB plātne                                                                         | x                    | x                    | x                   |                  | x                | x                  |
| ģipskartona plāksne                                                                | x                    | x                    |                     |                  | x                | x                  |
| PIR plāksnes                                                                       | x                    |                      | x                   | x                |                  |                    |
| bitumens                                                                           |                      |                      |                     |                  | x                |                    |
| plastmasa/plastmasas materiāli                                                     | x                    | x                    | x                   | x                | x                | x                  |

\*Norādītās pielietojuma jomas un pamatvirsmas ir ieteikumi, kas balstīti uz mūsu labākajām zināšanām un pieredzi. Tie ir atkarīgi no konkrētiem temperatūras un mitruma apstākļiem, kā arī no pielietojuma veida, tāpēc tie jāuztver tikai kā vispārīgas vadlīnijas. Katru reizi produkts jāizvēlas, pamatojoties uz konkrētajiem apstākļiem un būvniecības tehniskajiem principiem. Ieteicamā minimālā montāžas temperatūra visiem līmļentu veidiem ir >5 °C.

Šajā tehniskajā datu lapā ietvertā informācija, īpaši ieteikumi par produkta uzklāšanas veidu un apstākļiem, kā arī tā pielietojuma un lietošanas jomu, ir sagatavota, balstoties uz mūsu profesionālo pieredzi, labākajām zināšanām un godprātīgi. Šī tehniskā datu lapa nosaka materiāla pielietojuma jomu un ieteicamo darbu veikšanas veidu, taču tā nevar aizstāt izpildītāja profesionālo sagatavotību. Papildus šajā tehniskajā datu lapā norādītajai informācijai jāievēro būvniecības prakse, attiecīgie nacionālie un Eiropas standarti, apstiprinājuma dokumenti, darba drošības noteikumi u.c. Šī tehniskā datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas, kas attiecas uz šo produktu.