

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 002CPR2013-07-01

Jumta tiltu komplekts

1.	Izstrādājuma tips un identifikācijas numurs:	Jumta tilts	Jumta tiltu stiprinājumi	Sniega aiztures / tilta stiprin.	Stiprinājumi
2.	Preces kods:	6300010-6300075; 6300310-6300375	6300110- 6300175	611210-611475	6112410-6112675
3.	Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums(-i)		Valcētajam-, Classic-, TP- un dakstiņprofila jumtiem		
4.	Ražotājs:		AS Toode Tule11, 76505 Saue, Harjuma, Igaunijas Republika		
5.	Nav piemērojams				
6.	Eksploatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts regulas 305/2011 V pielikumā:		Sistēma 3.		
7.	Atbilstību novērtēšana:		Testēšanu veica: VTT Expert Services OY saskaņā ar EVS-EN 516 8.1 un EVS-EN 516 8.2 (LVS-EN 516 8.1 un LVS-EN 516 8.2) prasībām. 2.klases nosacījumi izpildīti. Testa protokols Nr. VTT-S-04233-13		
8.	Nav piemērojams				
9.	Deklarētās eksploatācijas īpašības				
	Galvenie raksturlielumi			Efektivitāte	Saskaņota tehniskā specifikācija
Materiāls:	Jumta tilts		1,25mm	S 320 GD	
	Jumta tiltu stiprinājumi, sniega aiztures/tilta stiprinājumi, stiprinājumi		2,5mm		
Pārklājums:	Zn 275				
	Poliestera pulvera pārklājums				
Jumta tilta izmēri:	Garums (mm):	3000	1000		
	Platums (mm):	350			
Reakcija uz uguni:			Eiroklase A1		EVS-EN 516 (LVS-EN 516)
Reakcija uz ārējo uguni:			Uzskatāma par atbilstošu prasībām		
Statiskās slodzes izturība:			10kN		
Dinamiskās slodzes izturība:			1kN		

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9.punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju pilnībā ir atbildīgs 4.punktā norādītais ražotājs.

Izdošanas vieta un datums: Ķekavas pagasts, 01.07.2013

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA TOODE valdes locekle Sarmīte Ņukša _____

