



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 002CPR2013-07-01

Jumta tiltu komplekts



1.	Izstrādājuma tips un identifikācijas numurs:	Jumta tilts	Jumta tiltu stiprinājumi	Sniega aiztures / tilta stiprin.	Stiprinājumi
2.	Preces kods:	6300010-6300075; 6300310-6300375	6300110-6300175	611210-611475	6112410-6112675
3.	Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums(-i)		Valcprofilam, Classic profiliem, TP profiliem, dakstiņprofiļiem, bezazbesta šiferim, māla un betona dakstiņiem.		
4.	Ražotājs:		AS Toode, Tule 11, 76505 Saue, Harjuma, Igaunijas Republika		
5.	Nav piemērojams				
6.	Ekspluatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts regulas 305/2011 V pielikumā:		Sistēma 3.		
7.	Atbilstību novērtēšana:		Testēšanu veica: VTT Expert Services OY (NB 0809) saskaņā ar EVS-EN 516 8.1 un EVS-EN 516 8.2 (LVS-EN 516 8.1 un LVS-EN 516 8.2) prasībām. 1. un 2.klases nosacījumi izpildīti.		
8.	Nav piemērojams				
9.	Deklarētās ekspluatācijas īpašības				
Galvenie raksturlielumi				Efektivitāte	Saskaņota tehniskā specifikācija
Materiāls:	Jumta tilts		1,25mm	S 320 GD	EVS-EN 516:2006 (LVS-EN 516:2006)
	Jumta tiltu stiprinājumi, sniega aiztures/tilta stiprinājumi, stiprinājumi		2,5mm		
Pārklājums:	Zn (cinkots) 350 g/m²				
	Poliestera pulvera pārklājums				
Jumta tilta izmēri:	Garums, mm:	3000	1000		
	Platums, mm:	350			
Reakcija uz uguni:				Klase A1	
Reakcija uz ārējo uguni:				Uzskatāma par atbilstošu prasībām	
Statiskās slodzes izturība:				10kN	
Dinamiskās slodzes izturība:				1kN	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9.punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju pilnībā ir atbildīgs 4.punktā norādītais ražotājs.

Izdošanas vieta un datums: Saue, 2013. gada 1. jūlijs Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, amats:

Aivo Rosenberg
AS Toode
Ģenerāldirektors

Mati Kitt
AS Toode
Valdes loceklis

Paraksts: